


AG10 – PP / PVC / PVDF – Length: 700 - 1550 mm




Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>	Qt.
000	Motore <i>Motor</i>	1
01/03/04	Guaina <i>Support column</i>	1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	2
20D	Bussola albero <i>Shaft bushing</i>	1
21D	Bussola pompa <i>Casing bushing</i>	1
22	Girante <i>Impeller</i>	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>	1
1000	Protezione <i>Guard</i>	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Guaina <i>Support</i>	PP - PVC - PVDF
Girante <i>Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato <i>PTFE filled</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>

AG20 – PP / PVC / PVDF – Length: 350 - 1000 mm




Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>	Qt.
000	Motore <i>Motor</i>	1
01/03/04	Guaina <i>Support column</i>	1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	2
20D	Bussola albero <i>Shaft bushing</i>	1
21D	Bussola pompa <i>Casing bushing</i>	1
22	Girante <i>Impeller</i>	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>	1
1000	Protezione <i>Guard</i>	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Guaina <i>Support</i>	PP - PVC - PVDF
Girante <i>Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato <i>PTFE filled</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>

AG30 – PP / PVC / PVDF – Length: 700 - 1550 mm




Codice Part-No.	Denominazione Designation		Qt.
000	Motore Motor		1
01	Castelletto motore Motor stool		1
02	Flangia di appoggio Support plate		1
02A/03	Guaina Support column		1
05	Ghiera Ring nut		1
14/20	Albero completo Complete shaft		1
19	Deflettore Baffle		2
20D	Bussola albero BShaft bushing		1
21	B	CER	1
	C	SiC	
	D	PTFE filled	
22	Girante Impeller		1
23	Rondella girante Impeller washer		1
24	Dado girante Impeller nut		1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle Nuts/Bolts/Washers Set		1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Guaina Support	PP - PVC - PVDF
Girante Impeller	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida Bushings	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC PTFE filled - Al ₂ O ₃ - SiC
Albero Shaft	SS rivestito in PP - PVC - PVDF SS covered in PP - PVC - PVDF
Bulloneria Bolts and nuts	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF SS - BR covered in PP - PVC - PVDF

AG30 – PP / PVC/ PVDF – Length: 1600 - 3000 mm




Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>		Qt.
000	Motore <i>Motor</i>		1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>		1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>		1
02A/03	Guaina <i>Support column</i>		1
03A	Rinforzo guaina <i>Column reinforcement</i>		2
05	Ghiera <i>Ring nut</i>		1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>		1
19	Deflettore <i>Baffle</i>		2
20D	Bussola albero <i>BShaft bushing</i>		1
21	Bussola pompa <i>Casing bushing</i>	CER SiC PTFE filled	1
22	Girante <i>Impeller</i>		1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>		1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>		1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>		1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Guaina <i>Support</i>	PP - PVC - PVDF
Girante <i>Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC <i>PTFE filled - Al₂O₃ - SiC</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>
Rinforzo <i>Reinforcement</i>	PRFV

AG40 – PP / PVC / PVDF – Length: 700 - 1550 mm




Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>		Qt.
000	Motore <i>Motor</i>		1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>		1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>		1
02A/03	Guaina <i>Support column</i>		1
05	Ghiera <i>Ring nut</i>		1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>		1
19	Deflettore <i>Baffle</i>		2
20D	Bussola albero <i>BShaft bushing</i>		1
21	Bussola pompa <i>Casing bushing</i>	CER SiC PTFE filled	1
22	Girante <i>Impeller</i>		1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>		1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>		1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>		1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Guaina <i>Support</i>	PP - PVC - PVDF
Girante <i>Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC PTFE filled - Al ₂ O ₃ - SiC
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF SS covered in PP - PVC - PVDF
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF SS - BR covered in PP - PVC - PVDF

AG40 – PP / PVC/ PVDF – Length: 1600 - 3000 mm




Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>	Qt.
000	Motore <i>Motor</i>	1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>	1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>	1
02A/03	Guaina <i>Support column</i>	1
03A	Rinforzo guaina <i>Column reinforcement</i>	2
05	Ghiera <i>Ring nut</i>	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	2
20D	Bussola albero <i>BShaft bushing</i>	1
21	Bussola pompa <i>Casing bushing</i>	1
B	CER	
C	SiC	
D	PTFE filled	
22	Girante <i>Impeller</i>	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Guaina <i>Support</i>	PP - PVC - PVDF
Girante <i>Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC <i>PTFE filled - Al₂O₃ - SiC</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>
Rinforzo <i>Reinforcement</i>	PRFV

AG50 – PP / PVC / PVDF – Length: 700 - 1550 mm




Codice Part-No.	Denominazione Designation		Qt.
000	Motore Motor		1
01	Castelletto motore Motor stool		1
02	Flangia di appoggio Support plate		1
02A/03	Guaina Support column		1
05	Ghiera Ring nut		1
14/20	Albero completo Complete shaft		1
19	Deflettore Baffle		2
20D	Bussola albero BShaft bushing		1
21	B	CER	1
	C	SiC	
	D	PTFE filled	
22	Girante Impeller		1
23	Rondella girante Impeller washer		1
24	Dado girante Impeller nut		1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle Nuts/Bolts/Washers Set		1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Guaina Support	PP - PVC - PVDF
Girante Impeller	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida Bushings	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC PTFE filled - Al ₂ O ₃ - SiC
Albero Shaft	SS rivestito in PP - PVC - PVDF SS covered in PP - PVC - PVDF
Bulloneria Bolts and nuts	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF SS - BR covered in PP - PVC - PVDF

AG50 – PP / PVC/ PVDF – Length: 1600 - 3000 mm



Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>		Qt.
000	Motore <i>Motor</i>		1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>		1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>		1
02A/03	Guaina <i>Support column</i>		1
03A	Rinforzo guaina <i>Column reinforcement</i>		2
05	Ghiera <i>Ring nut</i>		1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>		1
19	Deflettore <i>Baffle</i>		2
20D	Bussola albero <i>BShaft bushing</i>		1
21	Bussola pompa <i>Casing bushing</i>	CER SiC PTFE filled	1
22	Girante <i>Impeller</i>		1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>		1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>		1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>		1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Guaina <i>Support</i>	PP - PVC - PVDF
Girante <i>Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC <i>PTFE filled - Al₂O₃ - SiC</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>
Rinforzo <i>Reinforcement</i>	PRFV